


VANDVEJE

Permeable vandrender



T2

AirBox 1.200 kN/m²

Kan transportere vand på og under overfladen. Fås med PU-huller

25-30 år
AirBox: 50 år

Fra 612 kr./m² med PU-huller

Mange farver

Eco AirBox
fås fra 5 cm til 20 cm
715 - 1.200 kN/m²
Hulrumsprocent: 95%



Op til 52 l/m²

PLACE FOR RAIN

Konceptet PLACE FOR RAIN er udarbejdet på baggrund af alle partnernes erfaringer.

Konceptet kan udbygges med en kassette med et lag af filtermuld, Biocalith eller rensesmuld.

DJ Miljø & Geoteknik P/S kan dokumentere rensningseffekt, levetid m.m. af hvilken som helst muldjord, som ønskes anvendt/genanvendt, som filtermedie i PLACE FOR RAIN-opbygningen.

Dette muliggør genanvendelsen af en forhåndenværende muldjord fra lokalt gravearbejde som 'gratis', men yderst effektivt filtermedie.

DJ Miljø Geoteknik P/S er datterselskab af Dines Jørgensen & Co. A/S



DINES JØRGENSEN & CO. A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI



Midtgaard A/S

Fliser og belægningssten i høj kvalitet

PLACE FOR RAIN

SALG

ENREGIS DANMARK
ES Kompany ApS

Lars Knudsen
Tlf. 2688 6080
Mail lk@enregis.dk

RÅDGIVNING

DINES JØRGENSEN & CO. A/S

Andy Hoang
Tlf. 2026 6020
Mail ah@dj-co.dk

SKYBRUDSKONCEPT

PLACE FOR RAIN

PLACE FOR RAIN er et terrænnært afvandringskoncept med forskellige typer permeable overflader. Et koncept som skaber plads til regnvand og kan etableres i forbindelse med legepladser, torve, veje, fortove m.v.

Konceptet er udviklet med det primære formål at kunne:

- Håndtere regnvand
- Vande træer

SIGNATURFORKLARING
FORDELE



NEDRIVNING



FORDAMPNING
Temperatur nedkølede



MAGASINERING



FILTRERING/RENSNING
Vandkvalitet



TRANSPORT



LUFTRENSNING
Luftkvalitet




BIODIVERSITET
Bedre græs-/plantevækst

KATEGORI

	VEJE		SPORT & LEG	TORVE & PLADSER	GANGSTIER & TERRASSER	PARKERINGSPLADSER				
TRAFIKKLASSE	T3	T2 Kan dimensioneres op til T3	FALDHØJDE 1,0 m Kan dimensioneres op til 3,0 m	T2	FODGÆNGER Kan dimensioneres op til T3	T3				
	AirBox 1.200 kN/m²	AirBox 1.200 kN/m²	AirBox 1.200 kN/m²	AirBox 1.200 kN/m²	AirBox 1.200 kN/m²	AirBox 1.200 kN/m²				
KORT BESKRIVELSE	Permeabel industri-belægning Maskinudlægning	Epoxybelægning som har et asfaltudtryk	Helstøbte gummibelægninger, der støbes direkte på legepladsen eller multibanen	Mulighed for at sætte sit personlige præg, idet der er talrige farve- og udlægnings-kombinationer	Epoxybelægning med et naturstensudtryk (ligner slotsgrus)	Mulighed for at skabe biodiversitet på parkeringspladser Permeable græsarmingssten med bedre betingelser for græs-/plantevækst				
LEVETID	25-30 år AirBox: 50 år	40 år AirBox: 50 år	Lang levetid AirBox: 50 år	25-30 år AirBox: 50 år	40 år AirBox: 50 år	25-30 år AirBox: 50 år				
VEJL. PRIS ekskl. moms for vist opbygning	Fra 452 kr./m ²	Fra 1.752 kr./m ² inkl. udlægning af PU-asfalt og InterLock	Fra 862 kr./m ² inkl. udlægning af gummiasfalt	Fra 552 kr./m ²	Fra 1.242 kr./m ² inkl. udlægning af Epoxy	Fra 460 kr./m ²	Fra 502 kr./m ² Ekskl. Stockholm jord			
FARVER	Mange farver	3 farver	24 farver	Mange farver og kombinationer	4 farver	Mange farver	Mange farver og kombinationer			
KASSETTE	Eco AirBox fås fra 5 cm til 20 cm 715 – 1.200 kN/m ² Hulrumsprocent: 95%		Eco AirBox fås fra 5 cm til 20 cm 715 – 1.200 kN/m ² Hulrumsprocent: 95%		Eco AirBox fås fra 5 cm til 20 cm 715 – 1.200 kN/m ² Hulrumsprocent: 95%		Eco AirBox fås fra 5 cm til 20 cm 715 – 1.200 kN/m ² Hulrumsprocent: 95%			
FORDELE										
VOLUMEN som tilbageholdes	Op til 61,5 l/m ²		Op til 47,5 l/m ²		Op til 59,5 l/m ²		Op til 47,5 l/m ²		Op til 56,5 l/m ²	

BLUE COMBI

Traditionelle impermeable fliser og belægningssten



T2

AirBox 1.200 kN/m²

Der kan også etableres et bassin under traditionelle impermeable fliser og sten. Skab dit personlige præg ved at kombinere Blue Combi med de andre permeable overflader.



25-30 år

AirBox: 50 år

Fra 452 kr./m²

Mange farver og kombinationer

Eco AirBox


fås fra 5 cm til 20 cm
715 – 1.200 kN/m²
Hulrumsprocent: 95%



Op til 47,5 l/m²

BLUE EARTH

Grønne arealer



T2

AirBox 1.200 kN/m²

Skab grønnere rabatter og regnbede, da Stockholmjord både fungerer som vækstmedie og som bærelag.



AirBox: 50 år

Fra 252 kr./m²

Ekskl. Stockholm jord

Eco AirBox

fås fra 5 cm til 20 cm
715 – 1.200 kN/m²
Hulrumsprocent: 95%



Op til 47,5 l/m²